

## 8HE 19" Open Frame Geräte Rack Wandmontagefähig - Tiefenverstellbar

Product ID: RK812WALLOA



Der offene RK812WALLOA 8U Baugruppenträger mit einstellbarer Tiefe besteht aus einem hochwertigen, robusten Rack, das sich leicht zusammenbauen und beinahe überall montieren lässt. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Die Tiefe des offenen Racks kann in einem Bereich von 12 - 20 Zoll eingestellt werden, um auch große Daten-, Netzwerk- oder Telekomgeräte unterzubringen. Die überdurchschnittliche Tiefe des Racks ermöglicht ebenso den Einbau von Regalböden oder anderem Zubehör. Die Montagebohrungen sind in einem Abstand von 16 Zoll zueinander (Mittelpunkt zu Mittelpunkt) angebracht. Dadurch lässt sich das Rack an beinahe jeder Wand befestigen, die den Maßen der nordamerikanischen Baunormen entspricht.

Das 8U-Rack lässt sich an der Wand in einem Serverraum, einem Büro oder über dem Türrahmen montieren und verschafft Ihnen somit mehr Platz zum Arbeiten und einen einfachen Zugang zu Ihren Geräten.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Bestens geeignet für den Einbau von Netzwerk-Switches hoch oben an der Wand in Zweigstellenbüros, Lagerhäusern und Großmärkten
- Zum Einbau von Audio/Video-Übertragungs- oder Verteilerkomponenten
- Ideal für kleine und mittlere Betriebe mit kleineren, im gesamten Unternehmen verteilten Rack-Lösungen

### Features

- Einstellbare Schienen mit einer Tiefe zwischen 12 und 20 Zoll
- Montagebohrungen sind in einem Abstand von 16 Zoll zueinander angebracht für die Montage an normalen Holzwänden (Einbau auch in Beton- oder Stahlwände möglich)
- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
- Im Lieferumfang sind alle für die Montage notwendigen Hardwarekomponenten enthalten
- Kostengünstige, stabile Konstruktion erleichtert das Aufstellen

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Frontdoor-Typ	Offen
	Industrienormen	EIA RS310-C
	Lüfter	Nein
	Rack-Typ	2-Pfosten
	Rahmentyp	Open Frame
	U-Höhe	8U
	Wandmontierbar	Ja
<b>Leistung</b>	Gewichtskapazität	135.3 lb [61.2 kg]
<b>Spezielle Hinweise/Anforderungen</b>	Hinweis	Montagematerial für Wandmontage des Racks wird nicht mitgeliefert
<b>Physische Eigenschaften</b>	Externe Breite	21.1 in [535 mm]
	Externe Höhe	19.5 in [495 mm]
	Externe Tiefe	13.2 in [335 mm]
	Farbe	Schwarz
	Max. Montagetiefe	20.1 in [510 mm]
	Produktgewicht	23.9 lb [10.8 kg]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Flache Verpackung	Ja
	Versandgewicht (Verpackung)	26.8 lb [12.1 kg]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - Wandmontage-Bord 16 - Montageschrauben 32 - M5-Schrauben 32 - M5-Käfigmuttern 8 - Flachrundkopfschraube 1 - Installationshandbuch

Product appearance and specifications are subject to change without notice.